



El Autillo Europeo



www.pajaricos.es

En la cálida noche estival, millones de ranas croan en las charcas, los insectos cantan y, dos o tres veces, se oye el silbido del Autillo. De repente, una nota aflautada, muy alegre, se repite regularmente, a intervalos de algunos segundos. A la luz de la luna puede identificarse al cantor. Es un búho de pequeño tamaño.

Está posado a poca altura, pegado contra el tronco del árbol. (www.pajaricos.es)

Contenido:

¿Cómo es el autillo?	2
¿Cómo son sus nidos y sus crías?	2
¿De qué se alimenta?	3
Las migraciones	3
En España, ¿dónde lo podemos encontrar?	3
¿qué hacer si encontramos un autillo herido?	4



naturalezacantabrica.blogspot.com

Este boletín es una adaptación con fines didácticos del contenido recogido en:

- es.wikipedia.org
- www.pajaricos.es
- www.sorianos.org
- www.brinzal.org
- www.almediam.org

¿Cómo es este pequeño búho?

El Autillo europeo (*Otus scops*) es la rapaz, ave carnívora; nocturna más pequeña de la península ibérica.

Mide aproximadamente 20 cm de longitud, 50 cm de envergadura y 100 gr de peso, siendo la hembra un poco mayor que el macho.



Elartecetrera.nireblog.com



Autillo(Otus Scops)

Toni Bernal

"No hay duda de que estamos ante un curioso y simpático ave que está lejos de producir desagrado. Su actitud cuando está posado muy tieso al lado de un tronco de árbol es muy curiosa"

Presenta un color pardo grisáceo o pardo rojizo, mancha, y rayado de pardo negruzco lo que le permite pasar prácticamente desapercibido en el tronco de un árbol o en sus posaderos en las ramas de los árboles que dónde vive. Sobre la cabeza tiene dos esquinas elevadas en forma de mechones a modo de orejas, y una especie de V dibujada entre los ojos.

Sus ojos son grandes y de color amarillo verdoso y el pico es de color negro.

¿Cómo hace sus nidos? ¿Cómo podemos reconocer a sus crías?

Un agujero en un tronco viejo de árbol y que no esté muy cerca del suelo es suficiente para anidar sin añadir material alguno. También anida en cavidades de muros o paredes e incluso bajo aleros de tejados en parques y jardines.



Grupo ornitológico alcedo



pedroricolopez.lacoctelera.net

En numerosas ocasiones los podemos ver también ocupando cajas-nido colocadas por los seres humanos.

Como los demás búhos, el macho aporta las presas a la hembra mientras esta incuba los huevos. Los polluelos abandonan el nido a los 21 días, aunque aún no están completamente enplumados y la cabeza conserva mucho plumón. Es color de las plumas es ya casi como los adultos pero falta el color blanco y el rayado marrón es más claro y menos acentuado.

¿De qué se alimenta?



El Autillo europeo se alimenta principalmente de insectos que caza al vuelo o al acecho; los saltamontes son una de sus principales presas sobre todo en junio y julio. Sin embargo, en época de cría también puede hacer presa sobre pequeños roedores, pajarillos, reptiles y anfibios.

Antes de las migraciones, el autillo aumenta exageradamente de peso, acumulando gran cantidad de grasa para poder llevar a cabo su viaje.

"Si se siente observado, rápidamente se aprieta contra la corteza de un árbol y es casi imposible distinguirlo2"

Su vuelo y las migraciones que realiza.



Su vuelo es corto y rápido, un poco ondulante y con momentos de aleteos rápidos. En la Península Ibérica se le oye más que se le ve y es raro descubrirlo volando. Si se siente observado, rápidamente se aprieta contra la corteza y hay que forzar la vista para distinguirlo bien.

Durante la época de reproducción vive en parejas, pero más tarde al emigrar a África se reúne en pequeños grupos.

En verano se distribuye por toda el área mediterránea (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, etc.) llegando su límite hasta Alemania o Polonia. En invierno se desplaza al sur del desierto del Sahara.

¿En España, dónde lo podemos encontrar?

El hábitat que ha elegido el autillo son sotos fluviales, arboledas próximas a los ríos, intercalado con espacios abiertos para cazar; también se puede encontrar en parques y jardines.

Familiar en las ciudades, cuyas lucen atraen los numerosos mosquitos que forman la base de su alimentación, le gusta la vecindad del hombre, y le agradan los grandes plátanos que bordean carreteras y paseos.

Svorenautiel.blogspot.com

Foto: Rafa Arroyo



CLUB DE
AMIGOS DE LAS
AVES

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

▶ APTDO. 533,
18080 GRANADA

Visítanos en la web:

www.ae-ea.es



SIGUE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PONTE EN CONTACTO URGENTEMENTE CON EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE TU PROVINCIA:

- 1º Cerciórate de que realmente necesita ayuda. Muchas veces recogemos pollos de rapaces nocturnas al creer que están abandonados. Recuerda que el autillo sale pronto de su nido, antes incluso de poder volar.
- 2º Cógela echándole por encima una prenda de vestir. Así impedirás su visión y te protegerás de sus garras.
- 3º Métela en una caja de cartón en la que previamente habrás hecho algunos agujeros y déjala en un lugar tranquilo sin que pueda verte u oírte. Nuestra presencia les asusta.
- 4º Jamás metas el ave en una jaula. Allí se sentirá muy indefensa y se destrozará el plumaje.
- 5º No le fuerces a comer ni a beber. Seguro que en casa no tienes ratones o insectos que es lo que más le gusta. En cuanto al agua, por mucho calor que haga, no se las debe forzar a beber bajo ningún concepto.
- 6º No intentes curarla. Primero ha de ser examinada por un veterinario especializado en estas aves. Además muchos medicamentos para personas no funcionan con las aves.
- 7º Llama URGENTEMENTE algún CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES O RAPACES en tu provincia. En Granada el Centro de Recuperación es:

**CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE
"EL BLANQUEO" GRANADA**
Carretera antigua de Sierra Nevada Kilómetro 7
18191 Pinos Genil (GRANADA)
Tel: 958 02 63 00 / 670 945 699



En algunos casos la vida de nuestro amigo el autillo en la ciudad no es fácil y existen numerosos centros de recuperación de rapaces nocturnas que se ocupan de los ejemplares heridos como es el caso de BRINZAL, que nos ofrece esta guía de auxilio si nos encontramos con algún pequeño búho en malas condiciones.

